

BRIDES SAE & CETOP


NORME ISO



DESIGNATION	PAGE
JOINT PERBUNAN / VITON	2
VISSERIE POUR BRIDES	3
BRIDES & DEMI-BRIDES MONOBLOCS SAE	4
BRIDES & DEMI-BRIDES MONO. SAE INOX	5
COLLETS A SOUDER BWI ACIER	6
COLLETS A SOUDER BWI INOX	7
COLLETS A SOUDER BWR ACIER	8
COLLETS FILETES GAZ CONIQUE ACIER	9
COLLETS A SOUDER SWR ACIER	10
AUTRES COLLETS	11
BRIDES FIXATION TARAUEE GAZ	12
CONTRE-BRIDES FIXATION TARAUEE GAZ	13
BRIDES FIXATION TARAUEE GAZ 90°	14
AUTRES BRIDES TARAUEES GAZ	15
BRIDES FIXATION BWI	16

DESIGNATION	PAGE
BRIDES LIAISON BWI	17
BRIDES FIXATION BWI 90°	18
AUTRES BRIDES BWI	19
OBTURATEURS	20
BRIDES FIXATION D' OBTURATION	21
BRIDES MONOBLOC D' OBTURATION	22
BRIDES FIX. MONO. D' OBTURATION	23
BRIDES FIXATION MONOBLOC SWI	24
AUTRES BRIDES SWI	25
BRIDES MONOBLOC CETOP	26
BRIDES FIXATION BWI CETOP	27
AUTRES BRIDES CETOP	28
BLOCS DE DISTRIBUTION	29
BRIDES DIVERSES	30
BRIDES POMPES HYDRAULIQUES	31

JOINTS TORIQUES (PERBUNAN 90 SHORES ET VITON 70 SHORES)



PERBUNAN 90 SHORES	REFERENCE	DN	Ø EXTERIEUR	Ø INTERIEUR	Ø TORE
	JTP 9017	3/8"	22.36	17.12	2.62
	JTP 9021	1/2 "	25.69	18.63	3.53
	JTP 9027	3/4"	32.05	24.99	3.53
	JTP 9033	1"	39.98	32.92	3.53
	JTP 9042	1"1/4	44.75	37.69	3.53
	JTP 9049	1"1/2	54.28	47.22	3.53
	JTP 9060	2"	63.80	56.74	3.53
	JTP 9076	2"1/2	76.50	69.44	3.53
	JTP 9090	3"	92.38	85.32	3.53
	JTP 9101	3"1/2	105.08	98.02	3.53
	JTP 9114	4"	117.78	110.72	3.53
	JTP 9139	5"	136.10	143.20	3.53

VITON 70 SHORES	REFERENCE	DN	Ø EXTERIEUR	Ø INTERIEUR	Ø TORE
	JTV 7017	3/8"	22.36	17.12	2.62
	JTV 7021	1/2 "	25.69	18.63	3.53
	JTV 7027	3/4"	32.05	24.99	3.53
	JTV 7033	1"	39.98	32.92	3.53
	JTV 7042	1"1/4	44.75	37.69	3.53
	JTV 7049	1"1/2	54.28	47.22	3.53
	JTV 7060	2"	63.80	56.74	3.53
	JTV 7076	2"1/2	76.50	69.44	3.53
	JTV 7090	3"	92.38	85.32	3.53
	JTV 7101	3"1/2	105.08	98.02	3.53
	JTV 7114	4"	117.78	110.72	3.53
	JTV 7139	5"	136.10	143.20	3.53

JOINT PERBUNAN	-30° à +110° C	HUILES MINERALES
JOINT VITON	-20° à +200° C	FLUIDES ININFLAMMABLES

VISSERIE POUR BRIDES



VIS CHC NOIRE CLASSE 12.9 - ECRou CLASSE 8

VIS METRIQUE

08 x 20
08 x 25
08 x 30
08 x 35
08 x 40
08 x 45
08 x 50
08 x 60

10 x 30
10 x 35
10 x 40
10 x 45
10 x 50
10 x 55
10 x 60
10 x 70

12 x 35
12 x 40
12 x 45
12 x 50
12 x 55
12 x 60
12 x 65
12 x 70
12 x 80

14 x 40
14 x 45
14 x 50
14 x 55
14 x 70
14 x 75
14 x 80
14 x 90

VIS METRIQUE

16 X 50
16 X 55
16 X 60
16 X 65
16 X 70
16 X 75
16 X 80
16 X 90
16 X 100

20 X 60
20 x 65
20 X 70
20 x 75
20 x 90
20 x 100
20 x 110
20 x 120
20 x 130
20 x 140

24 x 90
24 x 100
24 x 140
24 x 150

ECROUS
ECR. M06
ECR. M08
ECR. M10
ECR. M12
ECR. M14
ECR. M16
ECR. M20
ECR. M24

VIS UNC

5/16" x 1"
5/16" x 1"1/4
5/16" x 1"1/2

3/8" x 1"1/4
3/8" x 1"1/2
3/8" x 1"3/4

7/16" x 1"1/2
7/16" x 1"3/4
7/16" x 2"

1/2" x 1"1/2
1/2" x 1"3/4
1/2" x 2"



5/8" x 2"
5/8" x 2"1/4

3/4" X 2"1/2


<i>pour information :</i> longueur vis UNC (sous tête)	
1"	25 mm
1"1/4	31 mm
1"1/2	38 mm
1"3/4	43 mm
2"	50 mm
2"1/4	58 mm
2"1/2	64 mm

- VISSERIE INOX A4 : NOUS CONSULTER

BRIDES ET DEMI-BRIDES MONOBLOC SAE ACIER



BM



DB (LA PAIRE)

SAE 3000	REF BM	REF DB*	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	BM 3017		3/8"	24.9	18.7	14	40.0	50	16.5	35.0	6.2	8.5
	BM 3021	DB 3021	1/2 "	31.0	24.3	13	45.6	54	17.5	38.1	6.2	8.75
	BM 3027	DB 3027	3/4"	38.9	32.1	14	51.8	65	22.2	47.6	6.2	10.75
	BM 3033	DB 3033	1"	45.2	38.5	16	58.4	70	26.2	52.4	7.5	10.75
	BM 3042	DB 3042	1"1/4	51.6	43.7	14	72.6	79	30.2	58.7	7.5	12.00
	BM 3049	DB 3049	1"1/2	61.1	50.8	16	82.2	94	35.7	69.9	7.5	13.50
	BM 3060	DB 3060	2"	72.2	62.7	16	96.4	102	42.9	77.8	9.0	13.50
	BM 3076	DB 3076	2"1/2	84.9	74.9	19	108.2	114	50.8	88.9	9.0	13.50
	BM 3090	DB 3090	3"	102.4	90.9	22	130.6	135	61.9	106.4	9.0	16.75
	BM 3101	DB 3101	3"1/2	115.1	102.4	22	139	152	69.9	120.7	10.7	17.00
	BM 3114	DB 3114	4"	127.8	115.1	25	152	162	77.8	130.2	10.7	17.00
	BM 3139	DB 3139	5"	153.2	140.7	28	180	184	92.1	152.4	10.7	17.00



SAE 6000	REF BM	REF DB	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	BM 6021	DB 6021	1/2 "	32.5	24.6	16	48	56	18.2	40.5	7.2	8.75
	BM 6027	DB 6027	3/4"	42.0	32.5	19	60	71	23.8	50.8	8.3	11.0
	BM 6033	DB 6033	1"	48.4	38.9	24	70	81	27.8	57.2	9.0	13.0
	BM 6042	DB 6042	1"1/4	54.8	44.5	27	78	95	31.8	66.7	9.8	15.0
	BM 6049	DB 6049	1"1/2	64.3	51.6	30	96	113	36.5	79.4	12.1	17.0
	BM 6060	DB 6060	2"	80.2	67.6	37	114	133	44.5	96.8	12.1	21.0

BRIDES ET DEMI-BRIDES ANCIENNE NORME (PERCAGE "I" DIFFERENT)


SAE 3000	REF BM	REF DB*	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	BM 3042A	DB 3042A	1"1/4	51.6	43.7	14	73	80	30.2	58.7	7.5	12.5
	BM 3049A	DB 3049A	1"1/2	61.1	50.8	16	83	94	35.8	69.9	7.5	14.5
	BM 3060A	DB 3060A	2"	72.2	62.7	16	97	102	42.8	77.8	9.0	14.5
	BM 3076A	DB 3076A	2"1/2	84.9	74.9	19	109	115	50.8	88.9	9.0	14.5

* LES DEMI-BRIDES SE VENDENT PAR PAIRE

BRIDES ET DEMI-BRIDES MONOBLOC INOX 316L



XBM



XDB (LA PAIRE)


SAE 3000	REF BM	REF DB*	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	XBM 3017	XDB 3017	3/8"	24.9	18.7	14	40.0	50	16.5	35.0	6.2	8.5
	XBM 3021	XDB 3021	1/2 "	31.0	24.3	13	45.6	54	17.5	38.1	6.2	8.75
	XBM 3027	XDB 3027	3/4"	38.9	32.1	14	51.8	65	22.2	47.6	6.2	10.75
	XBM 3033	XDB 3033	1"	45.2	38.5	16	58.4	70	26.2	52.4	7.5	10.75
	XBM 3042	XDB 3042	1"1/4	51.6	43.7	14	72.6	79	30.2	58.7	7.5	12.00
	XBM 3049	XDB 3049	1"1/2	61.1	50.8	16	82.2	94	35.7	69.9	7.5	13.50
	XBM 3060	XDB 3060	2"	72.2	62.7	16	96.4	102	42.9	77.8	9.0	13.50
	XBM 3076	XDB 3076	2"1/2	84.9	74.9	19	108.2	114	50.8	88.9	9.0	13.50
	XBM 3090	XDB 3090	3"	102.4	90.9	22	130.6	135	61.9	106.4	9.0	16.75
	XBM 3101	XDB 3101	3"1/2	115.1	102.4	22	139	152	69.9	120.7	10.7	17.00
	XBM 3114	XDB 3114	4"	127.8	115.1	25	152	162	77.8	130.2	10.7	17.00

SAE 6000	REF BM	REF DB	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	XBM 6021	XDB 6021	1/2 "	32.5	24.6	16	48	56	18.2	40.5	7.2	8.75
	XBM 6027	XDB 6027	3/4"	42.0	32.5	19	60	71	23.8	50.8	8.3	11.0
	XBM 6033	XDB 6033	1"	48.4	38.9	24	70	81	27.8	57.2	9.0	13.0
	XBM 6042	XDB 6042	1"1/4	54.8	44.5	27	78	95	31.8	66.7	9.8	15.0
	XBM 6049	XDB 6049	1"1/2	64.3	51.6	30	96	113	36.5	79.4	12.1	17.0
	XBM 6060	XDB 6060	2"	80.2	67.6	37	114	133	44.5	96.8	12.1	21.0

BRIDES NORME ISO 6164 (POUR ANCIENNE NORME : NOUS CONSULTER)

*** LES DEMI-BRIDES SE VENDENT PAR PAIRE**



COLLETS A SOUDER BWI ACIER



SAE 3000 - PN 250	REF CAG	REF CSG	DN	SERIE	A	B	C	D	E
	CAG BWI 3017	CSG BWI 3017	3/8"	SAE3000 / PN250	12	24.4	18.0	18.0	40
	CAG BWI 3021	CSG BWI 3021	1/2 "	SAE3000 / PN250	15	30.2	24.0	22.0	45
	CAG BWI 3027	CSG BWI 3027	3/4"	SAE3000 / PN250	20	38.1	31.5	28.0	50
	CAG BWI 3033	CSG BWI 3033	1"	SAE3000 / PN250	25	44.4	38.0	35.0	55
	CAG BWI 3042	CSG BWI 3042	1"1/4	SAE3000 / PN250	32	50.3	43.0	43.0	60
	CAG BWI 3049	CSG BWI 3049	1"1/2	SAE3000 / PN250	38	60.1	49.8	49.8	65
	CAG BWI 3060	CSG BWI 3060	2"	SAE3000 / PN250	47	71.2	61.8	61.8	70
	CAG BWI 3076	CSG BWI 3076	2"1/2	SAE 3000	58	84.1	73.8	73.8	75
	CAG BWI 2076	CSG BWI 2076	2"1/2	PN 250	58	87.2	76.0	76.0	70
	CAG BWI 3090	CSG BWI 3090	3"	SAE3000 / PN250	70	101.5	90.0	90.0	85
	CAG BWI 3101	CSG BWI 3101	3"1/2	SAE 3000	89	114.3	102.0	100.0	80
	CAG BWI 2101	CSG BWI 2101	3"1/2	PN 250	80	119.0	102.0	102.0	90
	CAG BWI 3114	CSG BWI 3114	4"	SAE 3000	99	127.0	114.3	114.3	80
	CAG BWI 2114	CSG BWI 2114	4"	PN 250	90	131.0	114.0	114.0	105

SAE 6000 - PN 400	REF CAG	REF CSG	DN	SERIE	A	B	C	D	E
	CAG BWI 6017	CSG BWI 6017	3/8"	PN 400	12	26.0	17.5	17.5	40
	CAG BWI 6021	CSG BWI 6021	1/2 "	SAE6000 / PN400	14	31.8	24.0	22.0	45
	CAG BWI 6027	CSG BWI 6027	3/4"	SAE 6000	18	41.3	32.0	28.0	50
	CAG BWI 4027	CSG BWI 4027	3/4"	PN 400	18	39.5	32.0	28.0	50
	CAG BWI 6033	CSG BWI 6033	1"	SAE6000 / PN400	22	47.6	38.0	35.0	55
	CAG BWI 6042	CSG BWI 6042	1"1/4	SAE6000 / PN400	29	53.8	43.8	43.8	60
	CAG BWI 6049	CSG BWI 6049	1"1/2	SAE6000 / PN400	35	63.5	50.6	50.6	65
	CAG BWI 6060	CSG BWI 6060	2"	SAE6000 / PN400	43	79.1	66.6	65.0	70
	CAG BWI 4076	CSG BWI 4076	2"1/2	PN 400	53	94.2	80.0	76.0	80
	CAG BWI 4090	CSG BWI 4090	3"	PN 400	58	104.0	90.0	90.0	90
	CAG BWI 4101	CSG BWI 4101	3"1/2	PN 400	63	118.0	102.0	102.0	90
	CAG BWI 4114	CSG BWI 4114	4"	PN 400	74	131.6	113.5	113.5	110


COLLETS A SOUDER BWI INOX 316 L



SAE 3000 - PN 250	REF CAG	REF CSG	DN	SERIE	A	B	C	D	E
	XCAG BWI 3017	XCSG BWI 3017	3/8"	SAE3000 / PN250	12	24.4	18.0	18.0	40
	XCAG BWI 3021	XCSG BWI 3021	1/2 "	SAE3000 / PN250	15	30.2	24.0	22.0	45
	XCAG BWI 3027	XCSG BWI 3027	3/4"	SAE3000 / PN250	20	38.1	31.5	28.0	50
	XCAG BWI 3033	XCSG BWI 3033	1"	SAE3000 / PN250	25	44.4	38.0	35.0	55
	XCAG BWI 3042	XCSG BWI 3042	1"1/4	SAE3000 / PN250	32	50.3	43.0	43.0	60
	XCAG BWI 3049	XCSG BWI 3049	1"1/2	SAE3000 / PN250	38	60.1	49.8	49.8	65
	XCAG BWI 3060	XCSG BWI 3060	2"	SAE3000 / PN250	47	71.2	61.8	61.8	70
	XCAG BWI 3076	XCSG BWI 3076	2"1/2	SAE 3000	58	84.1	73.8	73.8	75
	XCAG BWI 2076	XCSG BWI 2076	2"1/2	PN 250	58	87.2	76.0	76.0	75
	XCAG BWI 3090	XCSG BWI 3090	3"	SAE3000 / PN250	70	101.5	90.0	90.0	85
	XCAG BWI 3101	XCSG BWI 3101	3"1/2	SAE 3000	86	114.2	102.0	102.0	90
	XCAG BWI 2101	XCSG BWI 2101	3"1/2	PN 250	86	119.0	102.0	102.0	90
	XCAG BWI 3114	XCSG BWI 3114	4"	SAE 3000	96	126.8	114.0	114.0	100
	XCAG BWI 2114	XCSG BWI 2114	4"	PN 250	90	131.0	114.0	114.0	100

SAE 6000 - PN 400	REF CAG	REF CSG	DN	SERIE	A	B	C	D	E
	XCAG BWI 6017	XCSG BWI 6017	3/8"	PN 400	12	26.0	17.5	17.5	40
	XCAG BWI 6021	XCSG BWI 6021	1/2 "	SAE6000 / PN400	14	31.8	24.0	22.0	45
	XCAG BWI 6027	XCSG BWI 6027	3/4"	SAE 6000	18	41.3	32	28.0	50
	XCAG BWI 4027	XCSG BWI 4027	3/4"	PN 400	18	39.5	32.0	28.0	50
	XCAG BWI 6033	XCSG BWI 6033	1"	SAE6000 / PN400	22	47.6	38.0	35.0	55
	XCAG BWI 6042	XCSG BWI 6042	1"1/4	SAE6000 / PN400	29	53.8	43.8	43.8	60
	XCAG BWI 6049	XCSG BWI 6049	1"1/2	SAE6000 / PN400	35	63.5	50.6	50.6	65
	XCAG BWI 6060	XCSG BWI 6060	2"	SAE6000 / PN400	43	79.1	66.6	65.0	70
	XCAG BWI 4076	XCSG BWI 4076	2"1/2	PN 400	53	94.2	80.0	76.0	80
	XCAG BWI 4090	XCSG BWI 4090	3"	PN 400	58	104.0	90.0	90.0	90
	XCAG BWI 4101	XCSG BWI 4101	3"1/2	PN 400	63	118.0	102.0	102.0	90
	XCAG BWI 4114	XCSG BWI 4114	4"	PN 400	74	131.6	113.5	113.5	110

COLLETS A SOUDER BWR




SAE 3000 - PN 250	REF CAG	REF CSG	DN	SERIE	A	B	C	D	E
	CAG BWR 3021	CSG BWR 3021	1/2 "	SAE3000 / PN250	12	30.2	24.0	18.0	45
	CAG BWR 3027	CSG BWR 3027	3/4"	SAE3000 / PN250	15	38.1	31.5	22.0	50
	CAG BWR 3033	CSG BWR 3033	1"	SAE3000 / PN250	20	44.4	38.0	28.0	55
	CAG BWR 3042	CSG BWR 3042	1"1/4	SAE3000 / PN250	25	50.3	43.0	35.0	60
	CAG BWR 3049	CSG BWR 3049	1"1/2	SAE3000 / PN250	32	60.1	49.8	43.0	65
	CAG BWR 3060	CSG BWR 3060	2"	SAE3000 / PN250	38	71.2	61.8	49.8	70
	CAG BWR 3076	CSG BWR 3076	2"1/2	SAE 3000	47	84.1	73.8	61.8	75
	CAG BWR 2076	CSG BWR 2076	2"1/2	PN 250	47	87.2	76.0	61.8	75
	CAG BWR 3090	CSG BWR 3090	3"	SAE3000 / PN250	58	101.5	90.0	73.8	85
	CAG BWR 3101	CSG BWR 3101	3"1/2	SAE 3000	73	114.2	102.0	90.0	90
	CAG BWR 2101	CSG BWR 2101	3"1/2	PN 250	70	119.0	102.0	90.0	90
	CAG BWR 3114	CSG BWR 3114	4"	SAE 3000	80	126.8	114.0	100	100
	CAG BWR 2114	CSG BWR 2114	4"	PN 250	80	131.0	114.0	100	100

SAE 6000 - PN 400	REF CAG	REF CSG	DN	SERIE	A	B	C	D	E
	CAG BWR 6021	CSG BWR 6021	1/2 "	SAE6000 / PN400	11	31.8	24.0	17.5	45
	CAG BWR 6027	CSG BWR 6027	3/4"	SAE 6000	14	41.3	32.0	22.0	50
	CAG BWR 4027	CSG BWR 4027	3/4"	PN 400	14	39.5	32.0	22.0	50
	CAG BWR 6033	CSG BWR 6033	1"	SAE6000 / PN400	18	47.6	38.0	28.0	55
	CAG BWR 6042	CSG BWR 6042	1"1/4	SAE6000 / PN400	22	53.8	43.8	35.0	60
	CAG BWR 6049	CSG BWR 6049	1"1/2	SAE6000 / PN400	29	63.5	50.6	44.0	65
	CAG BWR 6060	CSG BWR 6060	2"	SAE6000 / PN400	35	79.0	66.6	51.0	70
	CAG BWR 4076	CSG BWR 4076	2"1/2	PN 400	43	94.2	80.0	65.0	80
	CAG BWR 4090	CSG BWR 4090	3"	PN 400	53	104.0	90.0	80.0	90
	CAG BWR 4101	CSG BWR 4101	3"1/2	PN 400	58	118.0	102.0	90.0	90
	CAG BWR 4114	CSG BWR 4114	4"	PN 400	63	131.6	113.5	102.0	110

- INOX 316L REF : XCAG BWR ... NOUS CONSULTER

COLLETS FILETES GAZ CONIQUE




SAE 3000	REF CAG	REF CSG	DN	SERIE	A	B	C	D	E
	CAG FIG 3021	CSG FIG 3021	1/2 "	SAE3000 / PN250	12	1/2 "	30.2	50	19
	CAG FIG 3027	CSG FIG 3027	3/4"	SAE3000 / PN250	17	3/4"	38.1	55	27
	CAG FIG 3033	CSG FIG 3033	1"	SAE3000 / PN250	22	1"	44.4	60	32
	CAG FIG 3042	CSG FIG 3042	1"1/4	SAE3000 / PN250	27	1"1/4	50.8	65	41
	CAG FIG 3049	CSG FIG 3049	1"1/2	SAE3000 / PN250	32	1"1/2	60.3	70	46
	CAG FIG 3060	CSG FIG 3060	2"	SAE3000 / PN250	40	2"	71.4	75	55

SAE 6000	REF CAG	REF CSG	DN	SERIE	A	B	C	D	E
	CAG FIG 6021	CSG FIG 6021	1/2 "	SAE6000 / PN400	12	1/2 "	31.8	50	19
	CAG FIG 6027	CSG FIG 6027	3/4"	SAE 6000	17	3/4"	41.3	60	26
	CAG FIG 6033	CSG FIG 6033	1"	SAE6000 / PN400	22	1"	47.6	70	32
	CAG FIG 6042	CSG FIG 6042	1"1/4	SAE6000 / PN400	27	1"1/4	54.0	75	36
	CAG FIG 6049	CSG FIG 6049	1"1/2	SAE6000 / PN400	32	1"1/2	63.5	80	41
	CAG FIG 6060	CSG FIG 6060	2"	SAE6000 / PN400	40	2"	79.4	90	55

- INOX 316L REF : XCAG/XCSG FIG NOUS CONSULTER

COLLETS A SOUDER SWR




SAE 3000 - PN 250	REF *	DN	SERIE	TUBE	A	B	C	D	E
	CAG SWR 3021-16	1/2 "	SAE3000 / PN250	16	12	16.5	24.0	12	35
	CAG SWR 3021-17	1/2 "	SAE3000 / PN250	16.75	12	17.6	24.0	12	35
	CAG SWR 3027-18	3/4"	SAE3000 / PN250	18	15	18.5	31.8	13	40
	CAG SWR 3027-20	3/4"	SAE3000 / PN250	20	15	20.5	31.8	13	40
	CAG SWR 3027-21	3/4"	SAE3000 / PN250	21.25	15	21.7	31.8	13	40
	CAG SWR 3033-25	1"	SAE3000 / PN250	25	20	25.5	38.0	14	45
	CAG SWR 3033-27	1"	SAE3000 / PN250	26.75	20	27.3	38.0	14	45
	CAG SWR 3042-30	1"1/4	SAE3000 / PN250	30	25	30.5	43.0	16	50
	CAG SWR 3042-32	1"1/4	SAE3000 / PN250	32	25	32.5	43.0	16	50
	CAG SWR 3042-33	1"1/4	SAE3000 / PN250	33.5	25	34.0	43.0	16	50
	CAG SWR 3042-35	1"1/4	SAE3000 / PN250	35	25	35.5	43.0	16	50
	CAG SWR 3049-38	1"1/2	SAE3000 / PN250	38	32	38.5	50.0	18	55
	CAG SWR 3049-40	1"1/2	SAE3000 / PN250	40	32	40.7	50.0	18	55
	CAG SWR 3049-42	1"1/2	SAE3000 / PN250	42.24	32	43.0	50.0	18	55
	CAG SWR 3060-49	2"	SAE3000 / PN250	48.25	38	49.0	62.0	20	65
	CAG SWR 3060-50	2"	SAE3000 / PN250	50	38	50.7	62.0	20	65

SAE 6000 - PN 400	REF CAG	DN	SERIE	TUBE	A	B	C	D	E
	CAG SWR 6021-16	1/2 "	SAE6000 / PN400	16	12	16.3	24.0	13	35
	CAG SWR 6021-17	1/2 "	SAE6000 / PN400	16.75	12	17.6	24.0	13	35
	CAG SWR 6027-20	3/4"	SAE 6000	20	14	20.5	31.8	13	40
	CAG SWR 6027-21	3/4"	SAE 6000	21.25	14	21.7	31.8	13	40
	CAG SWR 6033-27	1"	SAE6000 / PN400	26.75	18	27.3	38.0	13	45
	CAG SWR 6042-33	1"1/4	SAE6000 / PN400	33.50	22	34.0	44.0	16	50
	CAG SWR 6049-42	1"1/2	SAE6000 / PN400	42.25	31	42.8	50.8	18	55
	CAG SWR 6060-49	2"	SAE6000 / PN400	48.25	38	49.0	67.0	20	65


*COLLETS SANS GORGE : REMPLACER **CAG** PAR **CSG**

- AUTRES DIMENSIONS
 - INOX 316L
- REF : XCAG SWR ...
NOUS CONSULTER


COLLETS SOCKET WELDING PASSAGE INTEGRAL (CAG SWI)




COLLETS FILETES GAZ CYLINDRIQUES (CAG FIC)



COLLETS DIN METRIQUE (CAG DIN-....)



BRIDES DE FIXATION TARAUEES GAZ



SAE 3000	REFERENCE	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	BF TG 3017	3/8"	3/8" GAZ	13	36	46	57	16.50	38.10	19	M08x30
	BF TG 3021	1/2 "	1/2 " GAZ	13	36	46	57	17.48	38.10	19	M08x30
	BF TG 3021-17		3/8" GAZ								
	BF TG 3027	3/4"	3/4" GAZ	19	36	50	65	22.23	47.63	19	M10x35
	BF TG 3027-21		1/2 " GAZ	13							
	BF TG 3033	1"	1" GAZ	25	36	55	70	26.19	52.37	22	M10x35
	BF TG 3033-27		3/4" GAZ	19						19	M10x40
	BF TG 3042	1"1/4	1"1/4 GAZ	32	41	68	79	30.18	58.72	22	M10x40
	BF TG 3042-33		1" GAZ	25	42	65	81			24	M10x45
	BF TG 3049	1"1/2	1"1/2 GAZ	38	45	78	93	35.71	69.85	24	M12x45
	BF TG 3049-42		1"1/4 GAZ	32			95				
	BF TG 3060	2"	2" GAZ	51	45	90	102	42.88	77.77	30	M12x45
	BF TG 3060-49		1"1/2 GAZ	38						26	
	BF TG 3076	2"1/2	2"1/2 GAZ	63	50	105	114	50.80	88.90	30	M12x45
	BF TG 3076-60		2" GAZ	51							

SAE 6000	REFERENCE	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	BF TG 6017	3/8"	3/8" GAZ	13	35	46	57	18.24	40.49	19	M08x30
	BF TG 6021	1/2 "	1/2 " GAZ	13	35	46	57	18.24	40.49	19	M08x30
	BF TG 6021-17		3/8" GAZ								
	BF TG 6027	3/4"	3/4" GAZ	19	35	55	71	23.80	50.80	19	M10x40
	BF TG 6027-21		1/2 " GAZ	13							
	BF TG 6033	1"	1" GAZ	25	42	65	81	27.76	57.15	22	M12x45
	BF TG 6033-27		3/4" GAZ	19							
	BF TG 6042	1"1/4	1"1/4 GAZ	32	45	78	95	31.75	66.68	23	M14x45
	BF TG 6042-33		1" GAZ	25							


LIVRAISON AVEC JOINT TORIQUE PERBUNAN 90 SHORES ET VIS METRIQUES.

- INOX 316L
- TARAUDAGE NPT
- VISSERIE UNC
- SANS JOINT NI VISSERIE

REF : XBF TG
 REF : BF TN
 REF : BF TG.... UNC
 REF : BF TG.... NUE

NOUS
CONSULTER

CONTRE-BRIDES DE FIXATION TARAUEES GAZ



SAE 3000	REFERENCE	DN	A		B	C	D	E	F	G	H	I	
												MET.	UNC
	CBF TG 3017	3/8"	3/8"	GAZ	13	36	46	57	16.50	38.10	19	M08	5/16
	CBF TG 3021	1/2 "	1/2 "	GAZ	13	36	46	57	17.48	38.10	19	M08	5/16
	CBF TG 3021-17		3/8"	GAZ									
	CBF TG 3027	3/4"	3/4"	GAZ	19	36	50	65	22.23	47.63	19	M10	3/8
	CBF TG 3027-21		1/2 "	GAZ	13								
	CBF TG 3033	1"	1"	GAZ	25	36	55	70	26.19	52.37	22 19	M10	3/8
	CBF TG 3033-27		3/4"	GAZ	19								
	CBF TG 3042	1"1/4	1"1/4	GAZ	32	41	68	79	30.18	58.72	22	M10	7/16
	CBF TG 3042-33		1"	GAZ	25	42	65	81			24		
	CBF TG 3049	1"1/2	1"1/2	GAZ	38	45	78	93	35.71	69.85	24	M12	1/2
	CBF TG 3049-42		1"1/4	GAZ	32			95					
	CBF TG 3060	2"	2"	GAZ	51	45	90	102	42.88	77.77	30	M12	1/2
	CBF TG 3060-49		1"1/2	GAZ	38						26		
	CBF TG 3076	2"1/2	2"1/2	GAZ	63	50	105	114	50.80	88.90	30	M12	1/2
	CBF TG 3076-60		2"	GAZ	51								
	CBF TG 3090	3"	3"	GAZ	73	50	124	134	61.93	106.38	34	M16	5/8
	CBF TG 3090-76		2"1/2	GAZ	63						30		
	CBF TG 3101	3"1/2	3"1/2	GAZ	89	48	136	152	69.85	120.65	34	M16	5/8
	CBF TG 3101-90		3"	GAZ	73								
	CBF TG 3114	4"	4"	GAZ	99	48	146	162	77.77	130.18	34	M16	5/8
	CBF TG 3114-101		3"1/2	GAZ	89								


SAE 6000	REFERENCE	DN	A		B	C	D	E	F	G	H	I	
												MET.	UNC
	CBF TG 6017	3/8"	3/8"	GAZ	13	35	46	57	18.24	40.49	19	M08	5/16
	CBF TG 6021	1/2 "	1/2 "	GAZ	13	35	46	57	18.24	40.49	19	M08	5/16
	CBF TG 6021-17		3/8"	GAZ									
	CBF TG 6027	3/4"	3/4"	GAZ	19	35	55	71	23.80	50.80	19	M10	3/8
	CBF TG 6027-21		1/2 "	GAZ	13								
	CBF TG 6033	1"	1"	GAZ	25	42	65	81	27.76	57.15	22	M12	7/16
	CBF TG 6033-27		3/4"	GAZ	19								
	CBF TG 6042	1"1/4	1"1/4	GAZ	32	45	78	95	31.75	66.68	23	M14	1/2
	CBF TG 6042-33		1"	GAZ	25								
	CBF TG 6049	1"1/2	1"1/2	GAZ	38	50	94	112	36.50	79.38	26	M16	5/8
	CBF TG 6049-42		1"1/4	GAZ	32								
	CBF TG 6060	2"	2"	GAZ	51	65	114	134	44.45	96.82	30	M20	3/4
	CBF TG 6060-49		1"1/2	GAZ	38								

LIVRAISON AVEC TARAUDAGE METRIQUE.

- INOX 316L
 - TARAUDAGE NPT
 - TARAUDAGE VIS UNC
- REF : XCBF TG
REF : CBF TN
REF : CBF TG.... UNC

NOUS
CONSULTER

BRIDES DE FIXATION 90° TARAUDEES GAZ



SAE 3000	REFERENCE	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BF90 TG 3021 BF90 TG 3021-17	1/2 "	1/2 " GAZ 3/8" GAZ	13	19	60	60	17.5	38.10	16	20	M8x30
	BF90 TG 3027 BF90 TG 3027-21	3/4"	3/4" GAZ 1/2 " GAZ	19	19	63	63	22.2	47.63	18	24	M10x35
	BF90 TG 3033 BF90 TG 3033-27	1"	1" GAZ 3/4" GAZ	25	20	70	70	26.2	52.37	19	28	M10x35
	BF90 TG 3042 BF90 TG 3042-33	1"1/4	1"1/4 GAZ 1" GAZ	32	22	79	85	30.2	58.72	21	34	M10x40
	BF90 TG 3049 BF90 TG 3049-42	1"1/2	1"1/2 GAZ 1"1/4 GAZ	38	25	93	95	35.7	69.85	25	38	M12x45
	BF90 TG 3060 BF90 TG 3060-49	2"	2" GAZ 1"1/2 GAZ	51	28	110	110	42.9	77.77	25	42	M12x45

SAE 6000	REFERENCE	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BF90 TG 6021 BF90 TG 6021-17	1/2 "	1/2 " GAZ 3/8" GAZ	13	19	60	54	18.3	40.49	16	20	M08x30
	BF90 TG 6027 BF90 TG 6027-21	3/4"	3/4" GAZ 1/2 " GAZ	19	20	70	70	23.8	50.80	19	28	M10x35
	BF90 TG 6033 BF90 TG 6033-27	1"	1" GAZ 3/4" GAZ	25	22	85	79	27.8	57.15	21	34	M12x45
	BF90 TG 6042 BF90 TG 6042-33	1"1/4	1"1/4 GAZ 1" GAZ	32	25	95	93	31.7	66.68	25	38	M14x45
	BF90 TG 6049 BF90 TG 6049-42	1"1/2	1"1/2 GAZ 1"1/4 GAZ	38	28	110	110	36.5	79.38	25	42	M16x50
	BF90 TG 6060 BF90 TG 6060-49	2"	2" GAZ 1"1/2 GAZ	51	33	132	134	44.4	96.82	35	45	M20x70


LIVRAISON AVEC JOINT TORIQUE PERBUNAN 90 SHORES ET VIS METRIQUES.

- INOX 316L
- TARAUDAGE NPT
- VISSERIE UNC
- SANS JOINT NI VISSERIE


REF : XBF90 TG
REF : BF90 TN
REF : BF90 TG.... UNC
REF : BF90 TG.... NUE

NOUS CONSULTER


BRIDES MONOBLOCS TARAUEES GAZ (BF TG NUE)




BRIDES DE LIAISON TARAUEES GAZ (BL TG)



BRIDES DE FIXATION 90° COMPACTES TARAUEES GAZ (BF90C TG)




BRIDES DE FIXATION PLATES TARAUEES GAZ (BFP TG)



TARIFS : NOUS CONSULTER

BRIDES FIXATION BWI



SAE 3000	REFERENCE	DN	TUBE Ø	A	B	C	D	E	F	G	H*
	BF BWI 3017	3/8"	14 à 18	12	18.0	40	40.0	50	16.50	35.00	M08x30
	BF BWI 3021	1/2 "	20 à 22	15	22.0	45	45.6	54	17.48	38.10	M08x25
	BF BWI 3027	3/4"	25 à 28	20	28.0	50	51.8	65	22.23	47.63	M10x30
	BF BWI 3033	1"	30 à 35	25	35.0	55	58.4	70	26.19	52.37	M10x30
	BF BWI 3042 BF BWI 3042A	1"1/4	38 à 43	32	43.0	60	72.6	79	30.18	58.72	M10x35 M12x35
	BF BWI 3049 BF BWI 3049A	1"1/2	48 à 50	38	49.8	65	82.2	94	35.71	69.85	M12x35 M14x40
	BF BWI 3060 BF BWI 3060A	2"	60 à 63	47	61.8	70	96.4	102	42.88	77.77	M12x35 M14x40
	BF BWI 3076 BF BWI 3076A	2"1/2	73 à 76	58	73.8	75	108.2	114	50.80	88.90	M12x40 M14x40
	BF BWI 3090	3"	88 à 90	70	90.0	85	130.6	135	61.93	106.38	M16x50
	BF BWI 3101	3"1/2	95 à 102	86	102.0	90	139.0	152	69.85	120.65	M16x50
	BF BWI 3114	4"	113 à 120	96	114.0	100	152.0	162	77.77	130.18	M16x50


SAE 6000	REFERENCE	DN	TUBE Ø	A	B	C	D	E	F	G	H
	BF BWI 6021	1/2 "	20 à 22	14	22.0	45	47.2	56	18.24	40.49	M08x30
	BF BWI 6027	3/4"	25 à 28	18	28.0	50	60.0	71	23.80	50.80	M10x35
	BF BWI 6033	1"	30 à 35	22	35.0	55	69.6	81	27.76	57.15	M12x45
	BF BWI 6042	1"1/4	42 à 45	29	43.8	60	77.2	95	31.75	66.78	M14x45
	BF BWI 6049	1"1/2	48 à 52	35	50.6	65	95.0	113	36.50	79.38	M16x55
	BF BWI 6060	2"	60 à 63	43	65.0	70	113.8	133	44.45	96.82	M20x70

LIVRAISON AVEC JOINT TORIQUE PERBUNAN 90 SHORES ET VIS METRIQUES.

* DIAMETRE DE VIS DIFFERENT SUIVANT NORME. A PRECISER A LA COMMANDE.

- INOX 316L REF : XBF BWI ... NOUS CONSULTER
- VISSERIE UNC REF : BF BWI ... UNC NOUS CONSULTER

BRIDES DE LIAISON BWI




SAE 3000	REFERENCE	DN	POUR Ø	A	B	C	D	E	F	G	H
	BL BWI 3017	3/8"	14 à 18	12	18.0	80	40.0	50	16.50	35.00	M08x40
	BL BWI 3021	1/2 "	20 à 22	15	22.0	90	45.6	54	17.48	38.10	M08x40
	BL BWI 3027	3/4"	25 à 28	20	28.0	100	51.8	65	22.23	47.63	M10x40
	BL BWI 3033	1"	30 à 35	25	35.0	110	58.4	70	26.19	52.37	M10x45
	BL BWI 3042	1"1/4	38 à 43	32	43.0	120	72.6	79	30.18	58.72	M10x45
	BL BWI 3049	1"1/2	48 à 50	38	49.8	130	82.2	94	35.71	69.85	M12x50
	BL BWI 3060	2"	60 à 63	47	61.8	140	96.4	102	42.88	77.77	M12x50
	BL BWI 3076	2"1/2	73 à 76	58	73.8	150	108.2	114	50.80	88.90	M12x55
	BL BWI 3090	3"	88 à 90	70	90.0	170	130.6	135	61.93	106.38	M16x80
	BL BWI 3101	3"1/2	95 à 102	86	102.0	180	139.0	152	69.85	120.65	M16x80
	BL BWI 3114	4"	113 à 120	96	114.0	200	152.0	162	77.77	130.18	M16x80

SAE 6000	REFERENCE	DN	POUR Ø	A	B	C	D	E	F	G	H
	BL BWI 6021	1/2 "	20 à 22	14	22.0	90	47.2	56	18.24	40.49	M08x45
	BL BWI 6027	3/4"	25 à 28	18	28.0	100	60.0	71	23.80	50.80	M10x50
	BL BWI 6033	1"	30 à 35	22	35.0	110	69.6	81	27.76	57.15	M12x65
	BL BWI 6042	1"1/4	42 à 45	29	43.8	120	77.2	95	31.75	66.78	M14x70
	BL BWI 6049	1"1/2	48 à 52	35	50.6	130	95.0	113	36.50	79.38	M16x80
	BL BWI 6060	2"	60 à 63	43	65.0	140	113.8	133	44.45	96.82	M20x100

LIVRAISON AVEC JOINT TORIQUE PERBUNAN 90 SHORES ET VISSERIE METRIQUE.

- INOX 316L REF : XBL BWI ... NOUS CONSULTER

BRIDES FIXATION BWI 90°



SAE 3000	REFERENCE	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BF90 BWI 3027	3/4"	19.0	27.0	41.0	63.0	70.0	22.23	47.63	21.0	23.0	M 10x40
	BF90 BWI 3033	1"	23.0	34.5	48.0	72.0	75.0	26.19	52.37	24.0	25.0	M 10x45
	BF90 BWI 3042	1"1/4	31.0	43.0	54.0	82.0	86.0	30.18	58.72	25.0	27.0	M 10x45
	BF90 BWI 3049	1"1/2	35.0	50.0	57.0	92.0	97.0	35.71	69.85	29.0	31.5	M 12x60
	BF90 BWI 3060	2"	48.0	65.0	63.0	99.0	100	42.88	77.77	50.0	37.5	M 12x70


SAE 6000	REFERENCE	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BF90 BWI 6027	3/4"	19.0	28.0	40.0	70.0	71.0	23.80	50.80	19.0	22.0	M10x35
	BF90 BWI 6033	1"	25.0	34.0	47.0	82.0	81.0	27.76	57.15	24.0	27.0	M 12x45
	BF90 BWI 6042	1"1/4	32.0	42.0	56.0	95.0	95.0	31.75	66.68	27.0	32.0	M 14x45
	BF90 BWI 6049	1"1/2	38.0	48.0	68.0	115	113	36.50	79.38	30.0	40.0	M 16x55
	BF90 BWI 6060	2"	51.0	61.0	75.0	132	134	44.45	96.82	35.0	45.0	M 20x70

LIVRAISON AVEC JOINT TORIQUE PERBUNAN 90 SHORES ET VIS METRIQUES.


- INOX 316L REF : XBF90 BWI
- VISSERIE UNC REF : BF90 BWI.... UNC
- SANS JOINT NI VISSERIE REF : BF90 BWI.... NUE

NOUS
CONSULTER


BRIDES DE FIXATION MONOBLOCS BWI (BFM BWI)




CONTRE-BRIDES DE FIXATION MONOBLOCS BWI (CBFM BWI)



BRIDES DE LIAISON MONOBLOCS BWI (BLM BWI)




CONTRE-BRIDES DE FIXATION BWI (CBF BWI)



TARIFS : NOUS CONSULTER

OBTURATEURS




SAE 3000 - PN 250	REF. AVEC GORGE	REF. SANS GORGE	DN	SERIE	A	B	C
	OBAG 3017	OBSG 3017	3/8"	SAE 3000 / PN 250	24.4	18	15
	OBAG 3021	OBSG 3021	1/2 "	SAE 3000 / PN 250	30.2	24	15
	OBAG 3027	OBSG 3027	3/4"	SAE 3000 / PN 250	38.1	31.5	16
	OBAG 3033	OBSG 3033	1"	SAE 3000 / PN 250	44.4	38	18
	OBAG 3042	OBSG 3042	1"1/4	SAE 3000 / PN 250	50.3	43	18
	OBAG 3049	OBSG 3049	1"1/2	SAE 3000 / PN 250	60.1	49.8	18
	OBAG 3060	OBSG 3060	2"	SAE 3000 / PN 250	71.2	61.8	21
	OBAG 3076	OBSG 3076	2"1/2	SAE 3000	84.1	73.8	21
	OBAG 2076	OBSG 2076	2"1/2	PN 250	87.2	76	21
	OBAG 3090	OBSG 3090	3"	SAE 3000 / PN 250	101.5	90	24
	OBAG 3101	OBSG 3101	3"1/2	SAE 3000	114.2	102	45
	OBAG 2101	OBSG 2101	3"1/2	PN 250	119	102	45
	OBAG 3114	OBSG 3114	4"	SAE 3000	126.8	114	55
	OBAG 2114	OBSG 2114	4"	PN 250	131	114	55

SAE 6000 - PN 400	REF. AVEC GORGE	REF. SANS GORGE	DN	SERIE	A	B	C
	OBAG 4017	OBSG 4017	3/8"	PN 400	26	17.5	18
	OBAG 6021	OBSG 6021	1/2 "	SAE 6000 / PN 400	31.8	24	19
	OBAG 6027	OBSG 6027	3/4"	SAE 6000	41.3	32	21
	OBAG 4027	OBSG 4027	3/4"	PN 400	39.5	32	21
	OBAG 6033	OBSG 6033	1"	SAE 6000 / PN 400	47.6	38	26
	OBAG 6042	OBSG 6042	1"1/4	SAE 6000 / PN 400	53.8	43.8	31
	OBAG 6049	OBSG 6049	1"1/2	SAE 6000 / PN 400	63.5	50.8	34
	OBAG 6060	OBSG 6060	2"	SAE 6000 / PN 400	79.1	66.6	42
	OBAG 4076	OBSG 4076	2"1/2	PN 400	94.2	80	47
	OBAG 4090	OBSG 4090	3"	PN 400	104	90	54
	OBAG 4101	OBSG 4101	3"1/2	PN 400	118	102	61
	OBAG 4114	OBSG 4114	4"	PN 400	131.6	113.5	61

LIVRAISON SANS JOINT.

- INOX 316L REF : XOB... NOUS CONSULTER

BRIDES FIXATION D' OBTURATION



SAE 3000	REFERENCE	DN	D	E	F	G	H*
	BF OB 3021	1/2 "	45.6	54	17.48	38.10	M 08x25
	BF OB 3027	3/4"	51.8	65	22.23	47.63	M 10x30
	BF OB 3033	1"	58.4	70	26.19	52.37	M 10x30
	BF OB 3042 BF OB 3042A	1"1/4	72.6	79	30.18	58.72	M 10x30 M 12x35
	BF OB 3049 BF OB 3049A	1"1/2	82.2	94	35.71	69.85	M 12x35 M 14x40
	BF OB 3060 BF OB 3060A	2"	96.4	102	42.88	77.77	M 12x35 M 14x40
	BF OB 3076 BF OB 3076A	2"1/2	108.2	114	50.80	88.90	M 12x40 M 14x40
	BF OB 3090	3"	130.6	135	61.93	106.38	M 16x50
	BF OB 3101	3"1/2	139.0	152	69.85	120.65	M 16x50
	BF OB 3114	4"	152.0	162	77.77	130.18	M 16x50

SAE 6000	REFERENCE	DN	D	E	F	G	H
	BF OB 6021	1/2 "	47.2	56	18.24	40.49	M 08x30
	BF OB 6027	3/4"	60.0	71	23.80	50.80	M 10x35
	BF OB 6033	1"	69.6	81	27.76	57.15	M 12x45
	BF OB 6042	1"1/4	77.2	95	31.75	66.78	M 14x45
	BF OB 6049	1"1/2	95.0	113	36.50	79.38	M 16x50
	BF OB 6060	2"	113.8	133	44.45	96.82	M 20x70


LIVRAISON AVEC JOINT TORIQUE PERBUNAN 90 SHORES ET VIS METRIQUES.

* DIAMETRE DE VIS DIFFERENT SUIVANT NORME. A PRECISER A LA COMMANDE.

- INOX 316L REF : XBF OB ...
- VISSERIE UNC REF : BF OB ... UNC

NOUS CONSULTER

BRIDES MONOBLOCS D' OBTURATION



SAE 3000	REFERENCE	DN	C	D	E	F	G	H
	BM OB 3021	1/2 "	16	48	56	17.48	38.10	09.0
	BM OB 3027	3/4"	16	50	65	22.23	47.63	11.0
	BM OB 3033	1"	19	60	70	26.19	52.37	11.0
	BM OB 3042	1"1/4	18	68	79	30.18	58.72	11.5
	BM OB 3049	1"1/2	20	78	93	35.71	69.85	13.5
	BM OB 3060	2"	20	90	102	42.88	77.77	13.5
	BM OB 3076	2"1/2	20	105	114	50.80	88.90	13.5
	BM OB 3090	3"	24	124	134	61.93	106.38	17.5
	BM OB 3101	3"1/2	22	136	152	69.85	120.65	17.5
	BM OB 3114	4"	25	146	162	77.77	130.18	17.5
	BM OB 3139	5"	28	170	190	92.08	152.40	17.5


SAE 6000	REFERENCE	DN	C	D	E	F	G	H
	BM OB 6021	1/2 "	16	48	56	18.24	40.49	9
	BM OB 6027	3/4"	19	60	71	23.80	50.80	11
	BM OB 6033	1"	24	70	81	27.76	57.15	13
	BM OB 6042	1"1/4	27	78	95	31.75	66.68	15
	BM OB 6049	1"1/2	30	94	112	36.50	79.38	17
	BM OB 6060	2"	30	114	134	44.45	96.82	21

LIVRAISON SANS JOINT TORIQUE NI VIS.

- SANS GORGE / AVEC TROUS TARAUDÉS
- INOX 316L

REF : CBM OB NOUS CONSULTER
REF : XBM OB NOUS CONSULTER

BRIDES FIXATION MONOBLOCS D' OBTURATION



SAE 3000	REFERENCE	DN	C	D	E	F	G	H	I
	BFM OB 3021	1/2 "	16	48	56	17.48	38.10	9	M 08x30
	BFM OB 3027	3/4"	16	50	65	22.23	47.63	11	M 10x30
	BFM OB 3033	1"	19	60	70	26.19	52.37	11	M 10x35
	BFM OB 3042	1"1/4	18	68	79	30.18	58.72	11.5	M 10x35
	BFM OB 3049	1"1/2	20	78	93	35.71	69.85	13.5	M 12x40
	BFM OB 3060	2"	20	90	102	42.88	77.77	13.5	M 12x40
	BFM OB 3076	2"1/2	20	105	114	50.80	88.90	13.5	M 12x40
	BFM OB 3090	3"	24	124	134	61.93	106.38	17.5	M 16x50
	BFM OB 3101	3"1/2	22	136	152	69.85	120.65	17.5	M 16x50
	BFM OB 3114	4"	25	146	162	77.77	130.18	17.5	M 16x50
	BFM OB 3139	5"	28	170	190	92.08	152.40	17.5	M 16x50

SAE 6000	REFERENCE	DN	C	D	E	F	G	H	I
	BFM OB 6021	1/2 "	16	48	56	18.24	40.49	9	M 08x30
	BFM OB 6027	3/4"	19	60	71	23.80	50.80	11	M 10x35
	BFM OB 6033	1"	24	70	81	27.76	57.15	13	M 12x45
	BFM OB 6042	1"1/4	27	78	95	31.75	66.68	15	M 14x50
	BFM OB 6049	1"1/2	30	94	112	36.50	79.38	17	M 16x55
	BFM OB 6060	2"	30	114	134	44.45	96.82	21	M 20x60


LIVRAISON AVEC JOINT TORIQUE PERBUNAN 90 SHORES ET VIS METRIQUES.

- INOX 316L
- VISSERIE UNC

REF : XBFM OB ...
REF : BFM OB ... UNC

NOUS CONSULTER

BRIDES FIXATION MONOBLOCS SWI



SAE 3000	REFERENCE	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	BFM SWI 3021-17	1/2"	17.5	13	36	46	57	17.48	38.10	19	M08x30
	BFM SWI 3021	1/2 "	21.5	13	36	46	57	17.48	38.10	19	M08x30
	BFM SWI 3027	3/4"	27.2	19	36	50	65	22.23	47.63	19	M10x35
	BFM SWI 3033	1"	34.0	25	38	55	70	26.19	52.37	19	M10x35
	BFM SWI 3042	1"1/4	42.8	32	41	68	79	30.18	58.72	22	M10x40
	BFM SWI 3049	1"1/2	48.6	38	45	78	93	35.71	69.85	24	M12x45
	BFM SWI 3060	2"	61.0	51	45	90	102	42.88	77.77	26	M12x45
	BFM SWI 3076	2"1/2	76.0	63	50	105	114	50.80	88.90	30	M12x45
	BFM SWI 3090	3"	90.5	73	50	124	134	61.93	106.38	34	M16x50
	BFM SWI 3101	3"1/2	103.0	89	48	136	152	69.85	120.65	34	M16x50
	BFM SWI 3114	4"	115.5	99	48	146	162	77.77	130.18	34	M16x50


SAE 6000	REFERENCE	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	BFM SWI 6021-17	1/2"	17.5	13	36	46	57	18.24	40.49	19	M08x30
	BFM SWI 6021	1/2 "	21.6	13	36	46	57	18.24	40.49	19	M08x30
	BFM SWI 6027	3/4"	27.2	19	35	55	71	23.80	50.80	22	M10x40
	BFM SWI 6033	1"	34.0	25	42	65	81	27.76	57.15	22	M12x45
	BFM SWI 6042	1"1/4	42.8	32	45	78	95	31.75	66.78	25	M14x45
	BFM SWI 6049	1"1/2	48.6	38	50	94	112	36.50	79.38	28	M16x50
	BFM SWI 6060	2"	61.0	51	65	114	134	44.45	96.82	24	M20x70
	BFM SWI 6076	2"1/2	76.6	63	80	152	180	58.70	123.80	32	M24x90

LIVRAISON AVEC JOINT TORIQUE PERBUNAN 90 SHORES ET VIS METRIQUES.


- INOX 316L REF : XBFM SWI
- VISSERIE UNC REF : BFM SWI.... UNC
- SANS JOINT NI VISSERIE REF : BFM SWI.... NUE

NOUS CONSULTER


CONTRE-BRIDES DE FIXATION MONOBLOCS SWI (CBF SWI)




BRIDES FIXATION SWI 90° (BF90 SWI)



BRIDES DE LIAISON MONOBLOCS SWI (BLM SWI)




BRIDES DE FIXATION PLATES SWI (BFP SWI)



TARIFS : NOUS CONSULTER

BRIDES MONOBLOC CETOP




PN 250	REFERENCE	DN	A	B	C	D	E	F	G
	BMC 2017	3/8"	25.1	18.5	14	40	24.7	6.30	6.50
	BMC 2021	1/2 "	31.0	24.3	15	45	29.7	6.30	8.50
	BMC 2027	3/4"	38.9	32.1	16	50	35.3	6.30	8.50
	BMC 2033	1"	45.3	38.5	18	65	43.8	7.60	11.0
	BMC 2042	1"1/4	51.6	43.7	22	75	51.6	7.60	13.0
	BMC 2049	1"1/2	61.1	50.8	25	85	60	7.60	15.0
	BMC 2060	2"	72.2	62.7	30	100	69.4	9.10	17.0
	BMC 2076	2"1/2	88.0	76.6	35	120	83.4	9.10	21.0
	BMC 2090	3"	102.3	90.8	40	140	102.5	9.10	21.0
	BMC 2101	3"1/2	120	102.5	52	140	102.5	17.5	21.0
	BMC 2114	4"	132	114.5	60	160	113.2	21.0	25.0

PN 400	REFERENCE	DN	A	B	C	D	E	F	G
	BMC 4017	3/8"	26.5	18.5	16	40	24.7	7.40	6.50
	BMC 4021	1/2 "	32.5	24.6	17	45	29.7	7.40	8.50
	BMC 4027	3/4"	40	32.5	20	50	35.3	8.40	8.50
	BMC 4033	1"	48.4	38.5	24	65	43.8	9.10	11.0
	BMC 4042	1"1/4	54.8	44.5	28	75	51.6	9.90	13.0
	BMC 4049	1"1/2	64.3	51.6	32	85	60.0	12.2	13.0
	BMC 4060	2"	80.2	67.6	40	100	69.4	12.2	15.0
	BMC 4076	2"1/2	95	80.5	45	120	83.4	16.1	17.0
	BMC 4090	3"	105	90.5	52	140	102.5	16.1	21.0
	BMC 4101	3"1/2	120	102.5	52	140	102.5	17.5	21.0
	BMC 4114	4"	132	114.5	60	160	113.2	21.0	25.0

- INOX 316L REF : XBMC ...
- BRIDES MONOBLOCS SIDERURGIE REF : BMS

NOUS CONSULTER

BRIDES FIXATION BWI CETOP



PN 250	REFERENCE	DN	Ø TUBE	A	B	C	D	E	H
	BFC BWI 2017	3/8"	14 à 18	12	18	40	40	24.7	M06x25
	BFC BWI 2021	1/2 "	20 à 22	15	22	45	45	29.7	M08x30
	BFC BWI 2027	3/4"	25 à 28	20	28	50	50	35.3	M08x30
	BFC BWI 2033	1"	30 à 35	25	35	55	65	43.8	M10x35
	BFC BWI 2042	1"1/4	38 à 43	32	43	60	75	51.6	M12x40
	BFC BWI 2049	1"1/2	48 à 50	38	50	65	85	60.0	M14x45
	BFC BWI 2060	2"	60 à 63	47	62	70	100	69.4	M16x55
	BFC BWI 2076	2"1/2	73 à 80	58	76	75	120	83.4	M20x70
	BFC BWI 2090	3"	88 à 90	70	90	85	140	102.5	M20x70
	BFC BWI 2101	3"1/2	95 à 102	80	102	90	140	102.5	M20x90
	BFC BWI 2114	4"	113 à 120	90	114	100	160	113.2	M24x100


PN 400	REFERENCE	DN	Ø TUBE	A	B	C	D	E	H
	BFC BWI 4017	3/8"	16 à 18	11	18	40	40	24.7	M06x35
	BFC BWI 4021	1/2 "	20 à 22	14	22	45	45	29.7	M08x30
	BFC BWI 4027	3/4"	25 à 28	18	28	50	50	35.3	M08x40
	BFC BWI 4033	1"	33 à 35	22	35	55	65	43.8	M10x40
	BFC BWI 4042	1"1/4	42 à 45	29	44	60	75	51.6	M12x50
	BFC BWI 4049	1"1/2	48 à 52	35	51	65	85	60.0	M14x55
	BFC BWI 4060	2"	60 à 63	43	61	65	100	69.4	M16x65
	BFC BWI 4076	2"1/2	75 à 80	53	80	70	120	83.4	M20x75
	BFC BWI 4090	3"	80 à 90	58	90	90	140	102.5	M20x90
	BFC BWI 4101	3"1/2	90 à 102	63	102	90	140	102.5	M20x90
	BFC BWI 4114	4"	110 à 120	74	114	110	160	113.2	M24x100

LIVRAISON AVEC JOINT TORIQUE PERBUNAN 90 SHORES ET VIS METRIQUES.


- INOX 316L REF : XBFC BWI ...
- VISSERIE UNC REF : BFC BWI ... UNC

NOUS CONSULTER


BRIDES DE LIAISON BWI CETOP (BLC BWI)




BRIDES DE FIXATION CETOP 90° BWI (BFC90 BWI)



BRIDES D' OBTURATION CETOP (BFC OB)




BRIDES MONOBLOC CETOP TARAUEES GAZ (BMC TG)




TARIFS : NOUS CONSULTER


BLOCS SAE DE DISTRIBUTION EN L (BDIS L)




BLOCS SAE DE DISTRIBUTION EN T (BDIS T)



BLOCS EQUERRE DE FIXATION SAE (BEQ FIX)




BLOCS SAE DE DISTRIBUTION EN X (BDIS X)




TARIFS : NOUS CONSULTER

BLOCS INOX , CETOP , SUIVANT PLAN : NOUS CONSULTER


BRIDES MONOBLOCS PRISE DE PRESSION (BM PP)




BRIDES FIXATION MONOBLOCS FILETEES JIC (BFM JIC)



BRIDES FIXATION FILETEES JIC 90° (BF90 JIC)




BRIDES FIXATION MONOBLOCS FILETEES BSP CONE A 60° (BFM BSP)




TARIFS : NOUS CONSULTER

BRIDES POUR POMPES HYDRAULIQUES


BRIDES POMPE 90° TARAUEDES GAZ 3 TROUS (BP90 TG)




BRIDES POMPE 90° TARAUEDES GAZ 4 TROUS (BP90 TG)



BRIDES POMPE FILETEES DIN (BP DIN)



BRIDES POMPE 90° FILETEES DIN (BP90 DIN)



TARIFS : NOUS CONSULTER